


W59

Под стать характеру



Рамочная (до 4-х постов) серия W59 классического дизайна с возможностью объединять любые механизмы обеспечивает высокую функциональность серии, а 8 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.



W59

Под стать характеру

Серия высокой функциональности



Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.

Все лицевые поверхности выполнены из свето-износостойкого ABS пластика.

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий электротехнический композитный материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.



Контакты розеток, выполненные из пружинной бронзы. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.

качественный ABS-пластик

серебряные контакты

термостойкий электротехнический композитный материал

индикатор для поиска в темноте



качественный ABS-пластик

защитные шторки

термостойкий электротехнический композитный материал



- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4-х механизмов с многоместные рамки со стандартным шагом 71мм.
- Ассортимент серии включает розетки с защитными шторками и с заземлением, информационные розетки, одно-, двухклавишные выключатели со световой индикацией, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4-х постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу выбора;
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом ядре регулирования мощности нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Новинки ассортимента: датчики движения, электронный термостат теплого пола и карточный выключатель.

Основные характеристики серии:

- Универсальный ассортимент 38 изделий в 8 цветах;
- Наличие функций комфорта (диммер, термостат, датчик движения);
- Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, как и в сборе – готовое решение;
- Безопасность монтажа и эксплуатации;
- Надёжная установка в любые монтажные коробки;
- Соответствие требованиям ГОСТ Р;
- Наличие сертификатов соответствия





VS116-154-1-86



VS516-252-1-86

Выключатели 16 А, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
белый	VS116-154-1-86	VS516-252-1-86	VS116-155-1-86
слоновая кость	VS116-154-2-86	VS516-252-2-86	VS116-155-2-86
шампань	VS116-154-4-86	VS516-252-4-86	VS116-155-4-86
матовый хром	VS116-154-5-86	VS516-252-5-86	VS116-155-5-86
черный бархат	VS116-154-6-86	VS516-252-6-86	VS116-155-6-86
сосна	VS116-154-7-86	VS516-252-7-86	VS116-155-7-86
бук	VS116-154-8-86	VS516-252-8-86	VS116-155-8-86
мореный дуб	VS116-154-9-86	VS516-252-9-86	VS116-155-9-86



VS116-153-1-86



VS516-251-1-86

Выключатели 16 А, 250 В, -

	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией	Выключатель с самовозвратом с индикацией
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
белый	VS116-153-1-86	VS516-251-1-86	VS116-151-1-86
слоновая кость	VS116-153-2-86	VS516-251-2-86	VS116-151-2-86
шампань	VS116-153-4-86	VS516-251-4-86	VS116-151-4-86
матовый хром	VS116-153-5-86	VS516-251-5-86	VS116-151-5-86
черный бархат	VS116-153-6-86	VS516-251-6-86	VS116-151-6-86
сосна	VS116-153-7-86	VS516-251-7-86	VS116-151-7-86
бук	VS116-153-8-86	VS516-251-8-86	VS116-151-8-86
мореный дуб	VS116-153-9-86	VS516-251-9-86	VS116-151-9-86



VS0516-351-1-86



VS216-152-1-86

Выключатели 16 А, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с индикацией
	(Cx.05)	(Cx.2)	(Cx.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
белый	VS0516-351-1-86	VS216-152-1-86	VS216-150-1-86
слоновая кость	VS0516-351-2-86	VS216-152-2-86	VS216-150-2-86
шампань	VS0516-351-4-86	VS216-152-4-86	VS216-150-4-86
матовый хром	VS0516-351-5-86	VS216-152-5-86	VS216-150-5-86
черный бархат	VS0516-351-6-86	VS216-152-6-86	VS216-150-6-86
сосна	VS0516-351-7-86	VS216-152-7-86	VS216-150-7-86
бук	VS0516-351-8-86	VS216-152-8-86	VS216-150-8-86
мореный дуб	VS0516-351-9-86	VS216-152-9-86	VS216-150-9-86

Таблица цветов

Цвет	Белый	Слоновая кость	Шампань	Матовый хром	Черный бархат	Сосна	Бук	Мореный дуб
Номер цвета в артикуле	1	2	4	5	6	7	8	9



VS616-157-1-86



VS616-256-1-86

Переключатели 16 А, 250 В, -

	Переключатель 	Переключатель с индикацией 	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VS616-156-1-86	VS616-157-1-86	VS616-256-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS616-156-2-86	VS616-157-2-86	VS616-256-2-86
<input type="checkbox"/> шампань	VS616-156-4-86	VS616-157-4-86	VS616-256-4-86
<input type="checkbox"/> матовый хром	VS616-156-5-86	VS616-157-5-86	VS616-256-5-86
<input type="checkbox"/> черный бархат	VS616-156-6-86	VS616-157-6-86	VS616-256-6-86
<input type="checkbox"/> сосна	VS616-156-7-86	VS616-157-7-86	VS616-256-7-86
<input type="checkbox"/> бук	VS616-156-8-86	VS616-157-8-86	VS616-256-8-86
<input type="checkbox"/> мореный дуб	VS616-156-9-86	VS616-157-9-86	VS616-256-9-86



VS716-158-1-86



VS416-253-1-86

Переключатели 16 А, 250 В, -

	Перекрестный переключатель 	Перекрестный переключатель с индикацией 	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VS716-158-1-86	VS716-159-1-86	VS416-253-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS716-158-2-86	VS716-159-2-86	VS416-253-2-86
<input type="checkbox"/> шампань	VS716-158-4-86	VS716-159-4-86	VS416-253-4-86
<input type="checkbox"/> матовый хром	VS716-158-5-86	VS716-159-5-86	VS416-253-5-86
<input type="checkbox"/> черный бархат	VS716-158-6-86	VS716-159-6-86	VS416-253-6-86
<input type="checkbox"/> сосна	VS716-158-7-86	VS716-159-7-86	VS416-253-7-86
<input type="checkbox"/> бук	VS716-158-8-86	VS716-159-8-86	VS416-253-8-86
<input type="checkbox"/> мореный дуб	VS716-158-9-86	VS716-159-9-86	VS416-253-9-86



SR-5S0-1-86

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания 	Диммер поворотно-нажимной для ламп накаливания и галогенных ламп 230В и 12В Универсальный 	С электронным трансформатором
Цвет		600 Вт	630 Вт
<input type="checkbox"/> белый	SR-5S0-1-86	SR-5S2-1-86	SR-5S1-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SR-5S0-2-86	SR-5S2-2-86	SR-5S1-2-86
<input type="checkbox"/> шампань	SR-5S0-4-86	SR-5S2-4-86	SR-5S1-4-86
<input type="checkbox"/> матовый хром	SR-5S0-5-86	SR-5S2-5-86	SR-5S1-5-86
<input type="checkbox"/> черный бархат	SR-5S0-6-86	SR-5S2-6-86	SR-5S1-6-86
<input type="checkbox"/> сосна	SR-5S0-7-86	SR-5S2-7-86	SR-5S1-7-86
<input type="checkbox"/> бук	SR-5S0-8-86	SR-5S2-8-86	SR-5S1-8-86
<input type="checkbox"/> мореный дуб	SR-5S0-9-86	SR-5S2-9-86	SR-5S1-9-86



RS16-152-1-86



RS6-253-1-86

Розетки 6/16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка под плоские вилки, 6А
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> белый	RS16-151-1-86	RS16-152-1-86	RS6-253-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS16-151-2-86	RS16-152-2-86	RS6-253-2-86
<input type="checkbox"/> шампань	RS16-151-4-86	RS16-152-4-86	RS6-253-4-86
<input type="checkbox"/> матовый хром	RS16-151-5-86	RS16-152-5-86	RS6-253-5-86
<input type="checkbox"/> черный бархат	RS16-151-6-86	RS16-152-6-86	RS6-253-6-86
<input type="checkbox"/> сосна	RS16-151-7-86	RS16-152-7-86	RS6-253-7-86
<input type="checkbox"/> бук	RS16-151-8-86	RS16-152-8-86	RS6-253-8-86
<input type="checkbox"/> мореный дуб	RS16-151-9-86	RS16-152-9-86	RS6-253-9-86



RS16-254-1-86



RS16-255-1-86

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	RS16-254-1-86	RS16-255-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS16-254-2-86	RS16-255-2-86
<input type="checkbox"/> шампань	RS16-254-4-86	RS16-255-4-86
<input type="checkbox"/> матовый хром	RS16-254-5-86	RS16-255-5-86
<input type="checkbox"/> черный бархат	RS16-254-6-86	RS16-255-6-86
<input type="checkbox"/> сосна	RS16-254-7-86	RS16-255-7-86
<input type="checkbox"/> бук	RS16-254-8-86	RS16-255-8-86
<input type="checkbox"/> мореный дуб	RS16-254-9-86	RS16-255-9-86



RTS-151-1-86



RSI-251TT-1-86

Розетки информационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ11	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> белый	RTS-151-1-86	RSI-152T-1-86	RSI-251TT-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RTS-151-2-86	RSI-152T-2-86	RSI-251TT-2-86
<input type="checkbox"/> шампань	RTS-151-4-86	RSI-152T-4-86	RSI-251TT-4-86
<input type="checkbox"/> матовый хром	RTS-151-5-86	RSI-152T-5-86	RSI-251TT-5-86
<input type="checkbox"/> черный бархат	RTS-151-6-86	RSI-152T-6-86	RSI-251TT-6-86
<input type="checkbox"/> сосна	RTS-151-7-86	RSI-152T-7-86	RSI-251TT-7-86
<input type="checkbox"/> бук	RTS-151-8-86	RSI-152T-8-86	RSI-251TT-8-86
<input type="checkbox"/> мореный дуб	RTS-151-9-86	RSI-152T-9-86	RSI-251TT-9-86



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86

Розетки информационные

	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е *	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е *	Телефон RJ11 + компьютер RJ45, категории 5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> белый	RSI-152K5E-1-86	RSI-251KK5E-1-86	RSI-251TK5E-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RSI-152K5E-2-86	RSI-251KK5E-2-86	RSI-251TK5E-2-86
<input type="checkbox"/> шампань	RSI-152K5E-4-86	RSI-251KK5E-4-86	RSI-251TK5E-4-86
<input type="checkbox"/> матовый хром	RSI-152K5E-5-86	RSI-251KK5E-5-86	RSI-251TK5E-5-86
<input type="checkbox"/> черный бархат	RSI-152K5E-6-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251TK5E-6-86
<input type="checkbox"/> сосна	RSI-152K5E-7-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251TK5E-7-86
<input type="checkbox"/> бук	RSI-152K5E-8-86	RSI-251KK5E-8-86	RSI-251TK5E-8-86
<input type="checkbox"/> мореный дуб	RSI-152K5E-9-86	RSI-251KK5E-9-86	RSI-251TK5E-9-86

* Коннекторы - модули Keystone



KD-1-18

Рамки

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная
<input type="checkbox"/> белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
<input type="checkbox"/> шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
<input type="checkbox"/> матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
<input type="checkbox"/> черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
<input type="checkbox"/> сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78
<input type="checkbox"/> бук	KD-1-88	KD-2-88	KD-3-88	KD-4-88
<input type="checkbox"/> мореный дуб	KD-1-98	KD-2-98	KD-3-98	KD-4-98



KD-RS254-18



KD-RS255-18


	Рамка 2x2	Рамка для модулей RS16-254	Рамка для модулей RS16-255
Цвет	4-местная		
<input type="checkbox"/> белый	KD-2H2-18	KD-RS254-18	KD-RS255-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	KD-2H2-28	KD-RS254-28	KD-RS255-28
<input type="checkbox"/> шампань		KD-RS254-48	KD-RS255-48
<input type="checkbox"/> матовый хром		KD-RS254-58	KD-RS255-58
<input type="checkbox"/> черный бархат		KD-RS254-68	KD-RS255-68
<input type="checkbox"/> сосна		KD-RS254-78	KD-RS255-78
<input type="checkbox"/> бук		KD-RS254-88	KD-RS255-88
<input type="checkbox"/> мореный дуб		KD-RS254-98	KD-RS255-98

Адаптеры и заглушки



SP-51-18

	Заглушка	Адаптер 45
Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	SP-50-18	SP-51-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SP-50-28	SP-51-28
<input type="checkbox"/> шампань	SP-50-48	
<input type="checkbox"/> матовый хром	SP-50-58	
<input type="checkbox"/> черный бархат	SP-50-68	
<input type="checkbox"/> сосна	SP-50-78	
<input type="checkbox"/> бук	SP-50-88	
<input type="checkbox"/> мореный дуб	SP-50-98	



KP-151-18

Коробки-переходники

	Коробка-переходник	Коробка-переходник	Коробка-переходник
Цвет	1-местная	2-местная	4-местная (2x2)
<input type="checkbox"/> белый	KP-151-18	KP-251-18	KP-451-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	KP-151-28	KP-251-28	KP-451-28



VS116-154-18



VS516-251-18



VS0516-351-18



VS616-256-18



VS416-253-18



VS616-051-18

Выключатели 16 А, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
<input type="checkbox"/> белый	VS116-154-18	VS516-252-18	VS116-155-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS116-154-28	VS516-252-28	VS116-155-28
	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией	Выключатель с самовозвратом, с индикацией
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
<input type="checkbox"/> белый	VS116-153-18	VS516-251-18	VS116-151-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS116-153-28	VS516-251-28	VS116-151-28
	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
<input type="checkbox"/> белый	VS0516-351-18	VS216-152-18	
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS0516-351-28	VS216-152-28	

Переключатели 16 А, 250 В, -

	Переключатель	Переключатель с индикацией	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VS616-156-18	VS616-157-18	VS616-256-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS616-156-28	VS616-157-28	VS616-256-28

Переключатели 16 А, 250 В, -

	Прекрестный переключатель	Прекрестный переключатель с индикацией	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VS716-158-18	VS716-159-18	VS416-253-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS716-158-28	VS716-159-28	VS416-253-28

Карточный выключатель 16 А, 230 В, -

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения с индикацией
Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	VS616-051-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS616-051-28
<input type="checkbox"/> шампань	VS616-051-48
<input type="checkbox"/> матовый хром	VS616-051-58



RS16-151-18



RS6-253-18

Розетки 6/16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка под плоские вилки, 6 А
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> белый	RS16-151-18	RS16-152-18	RS6-253-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS16-151-28	RS16-152-28	RS6-253-28



RS16-254-18



RS16-255-18

Розетки двухместные 16 А, 250 В, -

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	RS16-254-18	RS16-255-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS16-254-28	RS16-255-28
<input type="checkbox"/> шампань	RS16-254-48	RS16-255-48
<input type="checkbox"/> матовый хром	RS16-254-58	RS16-255-58
<input type="checkbox"/> черный бархат	RS16-254-68	RS16-255-68
<input type="checkbox"/> сосна	RS16-254-78	RS16-255-78
<input type="checkbox"/> бук	RS16-254-88	RS16-255-88
<input type="checkbox"/> мореный дуб	RS16-254-98	RS16-255-98



RTS-151-18



RTS-152T-18

Розетки информационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ 11	Розетка телефонная RJ 11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> белый	RTS-151-18	RSI-152T-18	RSI-251TT-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RTS-151-28	RSI-152T-28	RSI-251TT-28



RSI-251-KK5E-18



RSI-251-TK5E-18

	Компьютерная RJ 45, категории 5е *	Компьютерная RJ 45, категории 5е *	Телефонная RJ 11 + компьютерная RJ 45, категории 5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> белый	RSI-152K5E-18	RSI-251KK5E-18	RSI-251TK5E-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RSI-152K5E-28	RSI-251KK5E-28	RSI-251TK5E-28

* Коннекторы - модули Keystone



SR-5S0-18

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотной-нажимной для ламп накаливания и галогенных ламп 230В и 12В	С электронным трансформатором
Цвет		Универсальный	
<input type="checkbox"/> белый	SR-5S0-18	600 Вт SR-5S2-18	630 Вт SR-5S1-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SR-5S0-28	SR-5S2-28	SR-5S1-28



TES-151-18

Электронный термостат теплого пола 10А, 230В, ~

С выносным термодатчиком, температура +5 +50°C



Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	TES-151-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	TES-151-28
<input checked="" type="checkbox"/> шампань	TES-151-48
<input type="checkbox"/> матовый хром	TES-151-58



DDS-152-18

Датчик движения 350Вт

40-350 Вт без нейтрального проводника (активная нагрузка)



Цвет	2-х проводное подключение
<input type="checkbox"/> белый	DDS-152-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	DDS-152-28
<input checked="" type="checkbox"/> шампань	DDS-152-48
<input type="checkbox"/> матовый хром	DDS-152-58



DDS-251-18

Датчик движения 2300Вт

10А с нейтральным проводником



Цвет	3-х проводное подключение
<input type="checkbox"/> белый	DDS-251-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	DDS-251-28
<input checked="" type="checkbox"/> шампань	DDS-251-48
<input type="checkbox"/> матовый хром	DDS-251-58



Пылевлагозащищенная версия W59aqua внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с землей, одноклавишные переключатели со световым индикатором и без него.

Внимание: несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

Каталог изделий (без рамок)

Переключатели IP44, 16 А, 250 В, -

	Переключатель *	Переключатель с индикацией *
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VS616-156B-1-86	VS616-157B-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS616-156B-2-86	VS616-157B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя

Розетки IP44, 16 А, 250 В, -

	Розетка с з/контактом, с крышкой
	
Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	RS16-152B-1-86
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS16-152B-2-86

Каталог изделий в сборе (с рамкой)

Переключатели IP44 16 А, 250 В, -

	Переключатель	Переключатель с индикацией
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VS616-156B-18	VS616-157B-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	VS616-156B-28	VS616-157B-28

Розетки IP44 16 А, 250 В, -

	Розетка с з/контактом, с крышкой
	
Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> белый	RS16-152B-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	RS16-152B-28

Рамки

	Рамка IP44	Рамка IP44
		
Цвет	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> белый	KD-1B-18	KD-2B-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	KD-1B-28	KD-2B-28



VS616-156B-1-86



VS616-157B-1-86



RS16-152B-1-86



VS616-156B-18



VS616-157B-18



RS16-152B-18



KD-1B-18



KD-1B-18



В последнее время все большее количество системных интеграторов, стремясь оптимизировать стоимость проектов СКС, ищут замену традиционно применяемым сериям электроустановочных изделий, не жертвуя надежностью, безопасностью и внешним видом. Компания Schneider Electric предлагает для установки в кабельные каналы серию электротехнических изделий W45.

- ✓ Серия W45 состоит из универсальных модулей типоразмера 45x45 мм, предназначенных для организации проводки с применением электротехнических корбов.
- ✓ В ассортименте серии модули силовых розеток и розеток для защищенного питания, одно и двухклавишные выключатели и выключатели-переключатели, информационная и телефонная розетки.
- ✓ Все изделия серии могут монтироваться в кабель-каналы непосредственно или с помощью суппорта.
- ✓ В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обеспечивающая надежный контакт в течение всего срока службы изделия под нагрузкой током до 16 А. Контактные группы выключателей выполнены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6AX для люминесцентных светильников).
- ✓ Информационная розетка RJ45 имеет категорию 5E (Keystone модуль).
- ✓ Все изделия превосходят требования и имеют сертификацию РОС-ТЕСТ.

Каталог изделий

Выключатели для монтажа в кабель-канал 10 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Переключатель
	 (Сх.1)	 (Сх.5)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> белый	VN1U-141-B	VN5U-242-B	VN6U-143-B

Розетки силовые для монтажа в кабель-канал 16 А, 250 В, ~

	Розетка с 3/контактом, со шторками
	
Цвет	
<input type="checkbox"/> белый	RN16-113-B
<input checked="" type="checkbox"/> красный	RN16-113-K

Розетки информационные для монтажа в кабель-канал

	Розетка телефонная RJ 11	Розетка компьютерная RJ 45, категории 5е	Накладка информационная
			
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
<input type="checkbox"/> белый	RIN-144T-B	RIN-144K5E-B	RIN-144-B

Аксессуары для монтажа в кабель-канал

	Суппорт для монтажа
Цвет	1-местная
<input type="checkbox"/> белый	60/75-B

